

Annexe C - Grilles de spécifications

| Annexe C, Grilles de spécifications | | code | no | Zones | | | |
|-------------------------------------|---|------|----|---------|--------|--------|-------|
| | | | | I05-506 | | | |
| Ville de Bromont | | | | | | | |
| CLASSE D'USAGES PERMIS | | | | | | | |
| Habitation (H) | Unifamiliale | h1 | 3 | | | | |
| | Bi & trifamiliale | h2 | 4 | | | | |
| | Multifamiliale | h3 | 5 | | | | |
| | Unimodulaire | h4 | 6 | | | | |
| Commerce (C) | Vente détail et services | c1 | 7 | | | | |
| | Mixte | c2 | 8 | | | | |
| | Grande surface, récréation commerciale, hébergement | c3 | 9 | | | | |
| | Services pétroliers | c4 | 10 | | | | |
| | Artériel lourd | c5 | 11 | | | | |
| Industrie (I) | Recherche, développement et production | i1 | 12 | • | | | |
| | Légère | i2 | 13 | | • | • | |
| | Exploitation des matières premières | i3 | 14 | | | | |
| | Gestion matières résiduelles | i4 | 15 | | | | |
| Communautaire (P) | Récréation publique ou semi-publique | p1 | 16 | | | | |
| | Institutionnel et administratif | p2 | 17 | | | | |
| | Service public | p3 | 18 | | | | • |
| Récréation (R) | Commerciale de grande surface | r1 | 19 | | | | |
| | Sports extrêmes et motorisés | r2 | 20 | | | | |
| Agricole (A) | Agricole sans élevage | a1 | 21 | | | | |
| | Agricole avec élevage léger | a2 | 22 | | | | |
| | Agricole avec élevage intensif | a3 | 23 | | | | |
| | Rural | a4 | 24 | | | | |
| Spécifiquement exclus | | | 25 | | | | |
| Spécifiquement permis | | | 27 | | | | (137) |
| NORMES PRESCRITES | | | | | | | |
| Structure | Isolée | | 30 | • | • | • | • |
| | Jumelée | | 31 | | | | |
| | Contigue | | 32 | | | | |
| Terrain | Superficie (m2) | min | 33 | 50 000 | 50 000 | 15 000 | |
| | Profondeur (m) | min | 34 | 200 | 200 | 150 | |
| | Frontage (m) | min | 35 | 200 | 200 | 100 | |
| Marges | Avant (m) | min | 36 | 50 | 50 | 30 | |
| | Avant maximale (m) | | 37 | | | | |
| | Latérale (m) | min | 38 | 30 | 30 | 12 | |
| | Latérales totales (m) | min | 39 | 60 | 60 | 25 | |
| | Arrière (m) | min | 40 | 50 | 50 | 30 | |
| Bâtiment | Hauteur min (étage) | min | 41 | 1 | 1 | 1 | |
| | Hauteur max (étage) | max | 42 | 3 | 3 | 3 | |
| | Hauteur (m) | max | 43 | 20 | 20 | 20 | |
| | Superficie d'implantation (m2) | min | 44 | 10 000 | 10 000 | 2000 | |
| | Largeur (m) | min | 45 | 100 | 100 | 40 | |
| Rapports | Logement / bâtiment | max | 46 | | | | |
| | Espace bâti / terrain | max | 47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| | Plancher / terrain (C.O.S.) | max | 48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | | | | | | | |
| 1 | | | 50 | (12) | (12) | (12) | (12) |
| 2 | | | 51 | (39) | (39) | (39) | (27) |
| 3 | | | 52 | (77) | (77) | (77) | (39) |
| 4 | | | 53 | (89) | (89) | (89) | |
| 5 | | | 54 | (117) | (117) | (117) | |
| 6 | | | 55 | | | | |
| 7 | | | 56 | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| RÈGLEMENT 876-2003 | | | | | | | |
| 17 décembre 2003 | | | | | | | |

Notes :

(12) Article 265
 (27) Article 270
 (39) Article 279

(77) Article 303
(89) Article 310
(117) Article 354
(137) 45 1° k)

Annexe C - Grilles de spécifications

| Annexe C, Grilles de spécifications | | code | no | Zones | | | | |
|-------------------------------------|---|------|----|---------|--------|--------|--------|------|
| | | | | I05-507 | | | | |
| Ville de Bromont | | | | | | | | |
| CLASSE D'USAGES PERMIS | | | | | | | | |
| Habitation (H) | Unifamiliale | h1 | 3 | | | | | |
| | Bi & trifamiliale | h2 | 4 | | | | | |
| | Multifamiliale | h3 | 5 | | | | | |
| | Unimodulaire | h4 | 6 | | | | | |
| Commerce (C) | Vente détail et services | c1 | 7 | | | | | |
| | Mixte | c2 | 8 | | | | | |
| | Grande surface, récréation commerciale, hébergement | c3 | 9 | | | | | |
| | Services pétroliers | c4 | 10 | | | | | |
| | Artériel lourd | c5 | 11 | | | | | |
| Industrie (I) | Recherche, développement et production | i1 | 12 | • | | | • | |
| | Légère | i2 | 13 | | • | • | | |
| | Exploitation des matières premières | i3 | 14 | | | | | |
| | Gestion matières résiduelles | i4 | 15 | | | | | |
| Communautaire (P) | Récréation publique ou semi-publique | p1 | 16 | | | | | |
| | Institutionnel et administratif | p2 | 17 | | | | | |
| | Service public | p3 | 18 | | | | | • |
| Récréation (R) | Commerciale de grande surface | r1 | 19 | | | | | |
| | Sports extrêmes et motorisés | r2 | 20 | | | | | |
| Agricole (A) | Agricole sans élevage | a1 | 21 | | | | | |
| | Agricole avec élevage léger | a2 | 22 | | | | | |
| | Agricole avec élevage intensif | a3 | 23 | | | | | |
| | Rural | a4 | 24 | | | | | |
| Spécifiquement exclus | | 25 | | | | | | |
| Spécifiquement permis | | 27 | | | | | (137) | |
| NORMES PRESCRITES | | | | | | | | |
| Structure | Isolée | | 30 | • | • | • | • | • |
| | Jumelée | | 31 | | | | | |
| | Contigue | | 32 | | | | | |
| Terrain | Superficie (m ²) | min | 33 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | Profondeur (m) | min | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Frontage (m) | min | 35 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| Marges | Avant (m) | min | 36 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| | Avant maximale (m) | | 37 | | | | | |
| | Latérale (m) | min | 38 | 7.60 | 7.60 | 12 | 12 | |
| | Latérales totales (m) | min | 39 | 18 | 18 | 25 | 25 | |
| | Arrière (m) | min | 40 | 12 | 12 | 30 | 30 | |
| Bâtiment | Hauteur min (étage) | min | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Hauteur max (étage) | max | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Hauteur (m) | max | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | Superficie d'implantation (m ²) | min | 44 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
| | Largeur (m) | min | 45 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| Rapports | Logement / bâtiment | max | 46 | | | | | |
| | Espace bâti / terrain | max | 47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| | Plancher / terrain (C.O.S.) | max | 48 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | | | | | | | | |
| 1 | | | 50 | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) |
| 2 | | | 51 | (77) | (77) | (77) | (77) | (27) |
| 3 | | | 52 | (89) | (89) | (89) | (89) | |
| 4 | | | 53 | (117) | (117) | (117) | (117) | |
| 5 | | | 54 | | | | | |
| 6 | | | 55 | | | | | |
| 7 | | | 56 | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| RÈGLEMENT 876-2003 | | | | | | | | |
| 17 décembre 2003 | | | | | | | | |

Notes :

- (12) Article 265
- (27) Article 270
- (77) Article 303
- (89) Article 310
- (117) Article 354
- (137) 45 1° k)

Annexe C - Grilles de spécifications

| Annexe C, Grilles de spécifications | | code | no | Zones | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | I05-510 | | | | | | | |
| Ville de Bromont | | | | | | | | | | | |
| CLASSE D'USAGES PERMIS | | | | | | | | | | | |
| Habitation (H) | Unifamiliale | h1 | 3 | | | | | | | | |
| | Bi & trifamiliale | h2 | 4 | | | | | | | | |
| | Multifamiliale | h3 | 5 | | | | | | | | |
| | Unimodulaire | h4 | 6 | | | | | | | | |
| Commerce (C) | Vente détail et services | c1 | 7 | | | | | | | | |
| | Mixte | c2 | 8 | | | | | | | | |
| | Grande surface, récréation commerciale, hébergement | c3 | 9 | | | | | | | | |
| | Services pétroliers | c4 | 10 | | | | | | | | |
| | Artériel lourd | c5 | 11 | | | | | | | | |
| Industrie (I) | Recherche, développement et production | i1 | 12 | • | • | | | • | • | | |
| | Légère | i2 | 13 | | | • | • | | | • | • |
| | Exploitation des matières premières | i3 | 14 | | | | | | | | |
| | Gestion matières résiduelles | i4 | 15 | | | | | | | | |
| Communautaire (P) | Récréation publique ou semi-publique | p1 | 16 | | | | | | | | |
| | Institutionnel et administratif | p2 | 17 | | | | | | | | |
| | Service public | p3 | 18 | | | | | | | | • |
| Récréation (R) | Commerciale de grande surface | r1 | 19 | | | | | | | | |
| | Sports extrêmes et motorisés | r2 | 20 | | | | | | | | |
| Agricole (A) | Agricole sans élevage | a1 | 21 | | | | | | | | |
| | Agricole avec élevage léger | a2 | 22 | | | | | | | | |
| | Agricole avec élevage intensif | a3 | 23 | | | | | | | | |
| | Rural | a4 | 24 | | | | | | | | |
| Spécifiquement exclus | | 25 | | | | | | | | | |
| Spécifiquement permis | | 27 | | | | | | | | | |
| NORMES PRESCRITES | | | | | | | | | | | |
| Structure | Isolée | | 30 | • | | • | | • | | • | |
| | Jumelée | | 31 | | • | | • | | • | | • |
| | Contigue | | 32 | | | | | | | | |
| Terrain | Superficie (m2) | min | 33 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Profondeur (m) | min | 34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Frontage (m) | min | 35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Marges | Avant (m) | min | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Avant maximale (m) | | 37 | | | | | | | | |
| | Latérale (m) | min | 38 | 30 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | Latérales totales (m) | min | 39 | 60 | 30 | 60 | 30 | 25 | 12 | 25 | 12 |
| | Arrière (m) | min | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bâtiment | Hauteur min (étage) | min | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Hauteur max (étage) | max | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Hauteur (m) | max | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Superficie d'implantation (m2) | min | 44 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | Largeur (m) | min | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rapports | Logement / bâtiment | max | 46 | | | | | | | | |
| | Espace bâti / terrain | max | 47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | Plancher / terrain (C.O.S.) | max | 48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 50 | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (27) |
| 2 | | | 51 | (53) | (53) | (53) | (53) | (53) | (53) | (53) | (39) |
| 3 | | | 52 | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (53) |
| 4 | | | 53 | (89) | (89) | (89) | (89) | (89) | (89) | (89) | |
| 5 | | | 54 | (117) | (117) | (117) | (117) | (117) | (117) | (117) | |
| 6 | | | 55 | | | | | | | | |
| 7 | | | 56 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| RÈGLEMENT 876-2003 | | | | | | | | | | | |
| 17 décembre 2003 | | | | | | | | | | | |

Annexe C - Grilles de spécifications

| Annexe C, Grilles de spécifications | | code | no | Zones | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | I05-510 | | | | | |
| Ville de Bromont | | | | | | | | | |
| CLASSE D'USAGES PERMIS | | | | | | | | | |
| Habitation (H) | Unifamiliale | h1 | 3 | | | | | | |
| | Bi & trifamiliale | h2 | 4 | | | | | | |
| | Multifamiliale | h3 | 5 | | | | | | |
| | Unimodulaire | h4 | 6 | | | | | | |
| Commerce (C) | Vente détail et services | c1 | 7 | | | | | | |
| | Mixte | c2 | 8 | | | | | | |
| | Grande surface, récréation commerciale, hébergement | c3 | 9 | | | • | | | |
| | Services pétroliers | c4 | 10 | | | | | | |
| | Artériel lourd | c5 | 11 | | | | • | | |
| Industrie (I) | Recherche, développement et production | i1 | 12 | | | | | | |
| | Légère | i2 | 13 | | | | | | |
| | Exploitation des matières premières | i3 | 14 | • | | | | | |
| | Gestion matières résiduelles | i4 | 15 | | • | | | | |
| Communautaire (P) | Récréation publique ou semi-publique | p1 | 16 | | | | | | |
| | Institutionnel et administratif | p2 | 17 | | | | | | • |
| | Service public | p3 | 18 | | | | | | |
| Récréation (R) | Commerciale de grande surface | r1 | 19 | | | | | | |
| | Sports extrêmes et motorisés | r2 | 20 | | | | | • | |
| Agricole (A) | Agricole sans élevage | a1 | 21 | | | | | | |
| | Agricole avec élevage léger | a2 | 22 | | | | | | |
| | Agricole avec élevage intensif | a3 | 23 | | | | | | |
| | Rural | a4 | 24 | | | | | | |
| Spécifiquement exclus | | 25 | | (256) | | | | | |
| Spécifiquement permis | | 27 | (33) | | (255) | (257) | | (197) | |
| NORMES PRESCRITES | | | | | | | | | |
| Structure | Isolée | | 30 | • | • | • | • | • | • |
| | Jumelée | | 31 | | | | | | |
| | Contigue | | 32 | | | | | | |
| Terrain | Superficie (m2) | min | 33 | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Profondeur (m) | min | 34 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Frontage (m) | min | 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Marges | Avant (m) | min | 36 | 50 | 50 | 30 | 30 | | 30 |
| | Avant maximale (m) | | 37 | | | | | | |
| | Latérale (m) | min | 38 | 30 | 30 | 12 | 12 | | 12 |
| | Latérales totales (m) | min | 39 | 60 | 60 | 25 | 25 | | 25 |
| | Arrière (m) | min | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | | 30 |
| Bâtiment | Hauteur min (étage) | min | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Hauteur max (étage) | max | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 |
| | Hauteur (m) | max | 43 | 20 | 20 | 15 | 15 | | 15 |
| | Superficie d'implantation (m2) | min | 44 | 10 000 | 10 000 | 2000 | 2000 | | 2000 |
| | Largeur (m) | min | 45 | 100 | 100 | 40 | 40 | | 40 |
| Rapports | Logement / bâtiment | max | 46 | | | | | | |
| | Espace bâti / terrain | max | 47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 |
| | Plancher / terrain (C.O.S.) | max | 48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | | | | | | | | | |
| 1 | | | 50 | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) | (39) |
| 2 | | | 51 | (53) | (53) | (53) | (53) | (53) | (53) |
| 3 | | | 52 | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (117) |
| 4 | | | 53 | (89) | (89) | (117) | (117) | (117) | |
| 5 | | | 54 | (117) | (117) | | | | |
| 6 | | | 55 | | | | | | |
| 7 | | | 56 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| RÈGLEMENT 876-2003 | | | | | | | | | |
| 17 décembre 2003 | | | | | | | | | |

Notes :

(27) Article 270
 (32) 45 1° h), k)
 (33) 40 2° a)

- (39) Article 279
- (53) Article 287
- (77) Article 303
- (89) Article 310
- (117) Article 354
- (197) 44 1° c), d), g), h), i)
- (255) 34 2° h)
- (256) 41 1° b)
- (257) 36 2° f) 05, 06

Annexe C - Grilles de spécifications

| Annexe C, Grilles de spécifications | | code | no | Zones | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|----|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | I05-512 | | | | | | | |
| Ville de Bromont | | | | | | | | | |
| CLASSE D'USAGES PERMIS | | | | | | | | | |
| Habitation (H) | Unifamiliale | h1 | 3 | | | | | | |
| | Bi & trifamiliale | h2 | 4 | | | | | | |
| | Multifamiliale | h3 | 5 | | | | | | |
| | Unimodulaire | h4 | 6 | | | | | | |
| Commerce (C) | Vente détail et services | c1 | 7 | | | | | | |
| | Mixte | c2 | 8 | | | | | | |
| | Grande surface, récréation commerciale, hébergement | c3 | 9 | | | | | | |
| | Services pétroliers | c4 | 10 | | | | | | |
| | Artériel lourd | c5 | 11 | | | | | | ● |
| Industrie (I) | Recherche, développement et production | i1 | 12 | ● | | ● | | | |
| | Légère | i2 | 13 | | ● | | ● | | |
| | Exploitation des matières premières | i3 | 14 | | | | | | |
| | Gestion matières résiduelles | i4 | 15 | | | | | | |
| Communautaire (P) | Récréation publique ou semi-publique | p1 | 16 | | | | | | |
| | Institutionnel et administratif | p2 | 17 | | | | | | |
| | Service public | p3 | 18 | | | | | ● | |
| Récréation (R) | Commerciale de grande surface | r1 | 19 | | | | | | |
| | Sports extrêmes et motorisés | r2 | 20 | | | | | | |
| Agricole (A) | Agricole sans élevage | a1 | 21 | | | | | | |
| | Agricole avec élevage léger | a2 | 22 | | | | | | |
| | Agricole avec élevage intensif | a3 | 23 | | | | | | |
| | Rural | a4 | 24 | | | | | | |
| Spécifiquement exclus | | 25 | | | | | | | |
| Spécifiquement permis | | 27 | | | | | | (34) | |
| NORMES PRESCRITES | | | | | | | | | |
| Structure | Isolée | | 30 | ● | ● | ● | ● | | |
| | Jumelée | | 31 | | | | | | |
| | Contigue | | 32 | | | | | | |
| Terrain | Superficie (m2) | min | 33 | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | | 3600 |
| | Profondeur (m) | min | 34 | 200 | 200 | 100 | 100 | | 60 |
| | Frontage (m) | min | 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | | 60 |
| Marges | Avant (m) | min | 36 | 50 | 50 | 20 | 20 | | 20 |
| | Avant maximale (m) | | 37 | | | | | | |
| | Latérale (m) | min | 38 | 30 | 30 | 10 | 10 | | 10 |
| | Latérales totales (m) | min | 39 | 60 | 60 | 25 | 25 | | 20 |
| | Arrière (m) | min | 40 | 50 | 50 | 15 | 15 | | 15 |
| Bâtiment | Hauteur min (étage) | min | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Hauteur max (étage) | max | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| | Hauteur (m) | max | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| | Superficie d'implantation (m2) | min | 44 | 8000 | 8000 | 1200 | 1200 | | 1200 |
| | Largeur (m) | min | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | | |
| Rapports | Logement / bâtiment | max | 46 | | | | | | |
| | Espace bâti / terrain | max | 47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | Plancher / terrain (C.O.S.) | max | 48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | | | | | | | | | |
| 1 | | | 50 | (39) | (39) | (39) | (39) | (27) | (39) |
| 2 | | | 51 | (77) | (77) | (77) | (77) | (39) | (77) |
| 3 | | | 52 | (89) | (89) | (89) | (89) | | (117) |
| 4 | | | 53 | (117) | (117) | (117) | (117) | | |
| 5 | | | 54 | | | | | | |
| 6 | | | 55 | | | | | | |
| 7 | | | 56 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| RÈGLEMENT 876-2003 | | | | | | | | | |
| 17 décembre 2003 | | | | | | | | | |

Notes :

- (27) Article 270
- (34) 36 2° f) 02
- (39) Article 279
- (77) Article 303
- (89) Article 310
- (117) Article 354

ANNEXE C – GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

| Amendements, Grilles de spécifications | | code | no | Zones | | | | | | |
|--|---|------|----|----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | | | I 05-514 | | | | | | |
| Ville de Bromont | | | | | | | | | | |
| CLASSE D'USAGES PERMIS | | | | | | | | | | |
| Habitation (H) | Unifamiliale | h1 | 3 | | | | | | | |
| | Bi & trifamiliale | h2 | 4 | | | | | | | |
| | Multifamiliale | h3 | 5 | | | | | | | |
| | Unimodulaire | h4 | 6 | | | | | | | |
| Commerce (C) | Vente détail et services | c1 | 7 | | | | | | | |
| | Mixte | c2 | 8 | | | | | | | |
| | Grande surface, récréation commerciale, hébergement | c3 | 9 | | | | | | | |
| | Services pétroliers | c4 | 10 | | | | | | | |
| | Artériel lourd | c5 | 11 | | | | | | | . |
| Industrie (I) | Recherche, développement et production | i1 | 12 | . | . | | | | | |
| | Légère | i2 | 13 | | | . | . | | | |
| | Exploitation des matières premières | i3 | 14 | | | | | | | |
| | Gestion matières résiduelles | i4 | 15 | | | | | | | |
| Communautaire (P) | Récréation publique ou semi-publique | p1 | 16 | | | | | | | |
| | Institutionnel et administratif | p2 | 17 | | | | | | | |
| | Service public | p3 | 18 | | | | | . | . | |
| Récréation (R) | Commerciale de grande surface | r1 | 19 | | | | | | | |
| | Sports extrêmes et motorisés | r2 | 20 | | | | | | | |
| Agricole (A) | Agricole sans élevage | a1 | 21 | | | | | | | |
| | Agricole avec élevage léger | a2 | 22 | | | | | | | |
| | Agricole avec élevage intensif | a3 | 23 | | | | | | | |
| | Rural | a4 | 24 | | | | | | | |
| Spécifiquement exclus | | 25 | | | | | | | | |
| Spécifiquement permis | | 27 | | | | | | (137) | (271) | (168) |
| NORMES PRESCRITES | | | | | | | | | | |
| Structure | Isolée | | 30 | . | . | . | . | . | . | . |
| | Jumelée | | 31 | | | | | | | |
| | Contigüe | | 32 | | | | | | | |
| Terrain | Superficie (m2) | min | 33 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 5000 | 10 000 |
| | Profondeur (m) | min | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| | Frontage (m) | min | 35 | 90 | 100 | 90 | 100 | | | 100 |
| Marges | Avant (m) | min | 36 | 24 | 30 | 24 | 30 | | 15 | 30 |
| | Avant maximale (m) | max | 37 | | | | | | | |
| | Latérale (m) | min | 38 | 7.60 | 12 | 7.60 | 12 | | 6 | 12 |
| | Latérales totales (m) | min | 39 | 18 | 25 | 18 | 25 | | 12 | 25 |
| | Arrière (m) | min | 40 | 12 | 30 | 12 | 30 | | 10 | 30 |
| Bâtiment | Hauteur min (étage) | min | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | Hauteur max (étage) | max | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 3 |
| | Hauteur (m) | max | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 12 | 20 |
| | Superficie d'implantation (m2) | min | 44 | 1200 | 2000 | 1200 | 2000 | | 100 | 2000 |
| | Largeur (m) | min | 45 | 25 | 40 | 25 | 40 | | 15 | 40 |
| Rapports | Logement / bâtiment | max | 46 | | | | | | | |
| | Espace bâti / terrain | max | 47 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | 0.15 | 0.30 |
| | Plancher / terrain (C.O.S.) | max | 48 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | | 0.30 | 0.70 |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 50 | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (44) | (12) |
| 2 | | | 51 | (39) | (39) | (39) | (39) | (27) | (65) | (39) |
| 3 | | | 52 | (77) | (77) | (77) | (77) | (39) | (84) | (77) |
| 4 | | | 53 | (89) | (89) | (89) | (89) | (171) | (85) | (89) |
| 5 | | | 54 | (117) | (117) | (117) | (117) | | | (117) |
| 6 | | | 55 | (167) | (171) | (167) | (171) | | | (171) |
| 7 | | | 56 | (171) | | (171) | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 876-17-2005 | | | | | | | | | | |
| 20 septembre 2005 | | | | | | | | | | |

Notes :

(12) Article 265

ANNEXE C - GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

(27) Article 270
(39) Article 279
(44) Article 281
(65) Article 295
(77) Article 303
(84) Article 307
(85) Article 308
(89) Article 310
(117) Article 354
(137) 45 1° k)
(167) Article 338
(168) 36 2° f) 01, 02
(171) Article 136
(271) 45 1° l)